



ESTORES PLEGABLES Y PAQUETO GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobamos las piezas




Soporte A
a techo

Soportes B
pegado a pared


Soportes C
a pared largo



Tornillos*




Tacos*




Estor


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



Taladro



Lápiz




Martillo

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO




Medir y marcar


Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz **la ubicación** de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.

2 | Instalación a techo


Fijamos soporte A al techo




Taladrar y atornillar




Colocamos el riel en los soportes



Posicionar



Girar




Enganchar

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los **soportes A** al techo. Abrimos las pestañas como en el dibujo, insertamos el estor en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeto.


2 | Instalación pegado a pared

Fijamos soporte B a la pared




Taladrar y atornillar


Colocamos el riel en los soportes



Posicionar



Girar




Enganchar


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los **soportes B** a la pared. Abrimos las pestañas como en el dibujo, insertamos el estor en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeto.

2 | Instalación a pared largo


Fijamos soporte C a la pared




Taladrar y atornillar




Colocamos el riel en los soportes



Posicionar






Girar



Enganchar


Taladraremos, colocamos los tacos y fijamos los **soportes C** a la pared. Abrimos las pestañas como en el dibujo, insertamos el estor en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeto.

3 | Seguridad niños




Estirar

Soltar



Insertar



Clic

El mecanismo de la cadencia lleva un sistema de **seguridad** que se suelta con la fuerza del peso. Si el mecanismo se suelta, es muy fácil volver a ponerlo, lo volvemos a insertar en su sitio hasta que haga « clic ».

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com